













DECO RAIL LED

4 SCREWS/M - 20 KG/M



installation video:



FLEXIBLE
SAFE
STRONG

DECO RAIL LED



20
KG/M


10
JAAR
GARANTIE

4 SCHROEVEN / M

Subtiele indirecte verlichting aan de wand

Met het verlichtingsprofiel C362 voegt u indirecte verlichting toe vanaf de wand. Een moderne, sfeervolle afwerking binnen het interieur. Door de Deco Rail achter het verlichtingsprofiel te plaatsen ontstaat een onzichtbaar ophangstelsel en de mogelijkheid om de wanden flexibel in te richten. Strak afgewerkte wanden kunnen onbeschadigd blijven terwijl het te allen tijde mogelijk is om schilderijen op te hangen en te verplaatsen. Ophangdraden kunnen op elke gewenste plek in de rail achter het verlichtingsprofiel worden geklikt. Het profiel voor indirecte verlichting wordt exclusief de LED verlichting geleverd.

RAIL / VERLICHTINGSPROFIEL



DECO RAIL - WIT/PRIMER
RAL 9016

C362 VERLICHTINGSPROFIEL

ARTIKELNR. 200 cm	05.75100	05.75362
AFMETINGEN PROFIEL		5 (h) x 5 (b) x 200 (l) cm

BEVESTIGINGSMATERIALEN



LIJMSET DECO RAIL LED

PLUG FISCHER 5 X 30 R
UNIVERSEEL 5 mm

SCHROEF
3,5 x 45 mm

FDP700 DECOFIX POWER 290 ML			
ARTIKELNR.	1017	9.4931	9.4929

4 SCHROEVEN / m




DESIGN
INDIRECT LIGHT
FLEXIBLE

DECO RAIL / DECO RAIL LED / ART STRIP


DECO RAIL



DECO RAIL LED



ART STRIP (ICM SYSTEEMPLAFOND)




CEILING STRIP / SHADOWLINE


CEILING STRIP (ICM SYSTEEMPLAFOND)



SHADOWLINE DRYWALL (BEVESTIGING PLAFOND ICM GIPSPLATEN)




SHADOWLINE MASONRY (BEVESTIGING WAND ICM GIPSPLATEN)



DECO RAIL LED

20 kg/m



ARTITEQ
HERASTRAAT 39
5047 TX TILBURG (NL)
T +31 (0)13 572 90 70
info@artiteq.com

