



SHADOWLINE


20 KG/M



MASONRY





installation movie:



FLEXIBLE
SAFE
STRONG

SHADOWLINE

MASONRY - BEVESTIGING STENEN WAND



20
KG/M

10
JAAR
GARANTIE




9 SCHROEVEN / 2,5M

Ophangrail voor gipsplaat plafonds en stenen wand

De Shadowline rail - masonry kent dezelfde voordelen als de drywall versie maar is speciaal ontwikkeld voor toepassing op stenen wanden. Tijdens de bouw of renovatie wordt de Shadowline rail op een stenen wand bevestigd. Het Shadowline profiel verdwijnt geheel in de schaduwlijn naast de plafondplaten, maar biedt wel degelijk alle voordelen van een flexibel ophangstelsel: onbeschadigde, strakke wanden en de flexibiliteit om schilderijen en andere wanddecoraties eenvoudig op te hangen en te verplaatsen.

RAIL



SHADOWLINE MASONRY
RAL 9016

ARTIKELNR. 250 cm TBV GIPSPLAAT 13 mm 05.08430

BEVESTIGINGSMATERIALEN

	ARTIKELNR.
FISCHER UX 5 x 30 R UNIVERSEEL PLUG 5 mm	9.4931
SCHROEF 3,5 mm x 45 mm	9.4929
9 SCHROEVEN PER 2,5 m	




montagevideo

CEILING STRIP / SHADOWLINE


CEILING STRIP (ICM SYSTEEMPLAFOND)



SHADOWLINE DRYWALL (BEVESTIGING PLAFOND ICM GIPSPLATEN)




SHADOWLINE MASONRY (BEVESTIGING WAND ICM GIPSPLATEN)



SHADOWLINE MASONRY

20 kg/m



Installatievideo:



ARTITEQ
HERASTRAAT 39
5047 TX TILBURG (NL)
T +31 (0)13 572 90 70
info@artiteq.com

